




stavební systém...

...pro každého




KALKULACE H-THERM system KONKRÉTNÍCH PROJEKTŮ

Ceny platné k 1.11.2011

CENOVÁ KALKULACE - BAZÉN


BAZÉN 3,6 x 4,9 m	
Použitá varianta stavebního systému	H-THERM 250/130
Rozměry (d x š x h)	4950 x 3665 x 1250 mm
Spotřeba betonu	2,4 m ³
CENA STAVEBNÍHO SYSTÉMU	9 654 Kč



Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 20%.

CENOVÁ KALKULACE - BAZÉN


BAZÉN 7,6 x 4,1 m	
Použitá varianta stavebního systému	H-THERM 250/130
Rozměry (d x š x h)	7583 x 4083 x 1500 mm
Spotřeba betonu	4,2 m ³
CENA STAVEBNÍHO SYSTÉMU	16 388 Kč



Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 20%.

CENOVÁ KALKULACE - BAZÉN


BAZÉN 8,5 x 3,5 m	
Použitá varianta stavebního systému	H-THERM 250/130
Rozměry (d x š x h)	8550 x 3500 x 1500 mm
Spotřeba betonu	4,1 m ³
CENA STAVEBNÍHO SYSTÉMU	17 744 Kč



Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 20%.

CENOVÁ KALKULACE - GARÁŽ

GARÁŽ 5,6 x 3,95 m			
Půdorysné rozměry	5620 x 3950 mm	Spotřeba betonu	4,7 m ³
Zastavěná plocha	22,2 m ²	CENA STAVEBNÍHO SYSTÉMU	10 148 Kč
Užitná plocha	17,7 m ²		
Výška stropu	2250 mm		
Použitá varianta stavebního systému	H-THERM 250/130		



Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 20%.

CENOVÁ KALKULACE - CHATKA 6,7x4,7

CHATKA 6,7 x 4,7 m			
Půdorysné rozměry	6 680 x 4 680 mm	Výška střechy	4 910 mm
Zastavěná plocha	31,5 m ²	Sklon střechy	45°
Užitná plocha	44,5 m ²	Použitá varianta stavebního systému - obvodové zdivo	H-THERM 350/200
Výška stropu	2,5 m	Použitá varianta stavebního systému - příčky	H-THERM 250/130


CHATKA 6,7 x 4,7 m			
Spotřeba betonu - obvodové zdivo	9,5 m ³	Cena stavebního systému - obvodové zdivo	34 620 Kč
Spotřeba betonu - příčky	1,9 m ³	Cena stavebního systému - příčky	8 209 Kč
CENA STAVEBNÍHO SYSTÉMU CELKEM			42 829 Kč

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 20%.



stavební systém...

...pro každého





stavební systém...

...pro každého

CENOVÁ KALKULACE - BUNGALOV 9,5x7

BUNGALOV 9,5 x 7 m			
Půdorysné rozměry	9480 x 6980 mm	Výška střechy	4 500 mm
Zastavěná plocha	66,5 m ²	Sklon střechy	25°
Užitná plocha	58 m ²	Použitá varianta stavebního systému - obvodové zdivo	H-THERM 400/200
Výška stropu	2,75 m	Použitá varianta stavebního systému - příčky	H-THERM 250/130


BUNGALOV 9,5 x 7 m			
Spotřeba betonu - obvodové zdivo	13 m ³	Cena stavebního systému - obvodové zdivo	69 105 Kč
Spotřeba betonu - příčky	1,7 m ³	Cena stavebního systému - příčky	5 393 Kč
CENA STAVEBNÍHO SYSTÉMU CELKEM			74 498 Kč

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 20%.



stavební systém...

...pro každého



CENOVÁ KALKULACE - RODINNÝ DŮM 8,3x8

RODINNÝ DŮM 8,3 x 8 m			
Půdorysné rozměry	8050 x 8380 mm	Výška střechy	8 000 mm
Zastavěná plocha	67,4 m ²	Sklon střechy	43°
Užitná plocha	104,5 (52,5 + 52) m ²	Použitá varianta stavebního systému - obvodové zdivo	H-THERM 350/200
Výška stropu	2,75 m	Použitá varianta stavebního systému - příčky	H-THERM 250/130


RODINNÝ DŮM 8,3 x 8 m			
Spotřeba betonu - obvodové zdivo	27,3 m ³	Cena stavebního systému - obvodové zdivo	92 350 Kč
Spotřeba betonu - příčky	7,8 m ³	Cena stavebního systému - příčky	31 050 Kč
CENA STAVEBNÍHO SYSTÉMU CELKEM			123 400 Kč

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 20%.



stavební systém...

...pro každého





stavební systém...

...pro každého



H-TIPOL Halašta

Zašová 678

756 51 Zašová

tel./fax: +420 571 634 280

www.polystyren-halasta.cz

Kontaktní osoba:

Ing. Jan Halašta

obchodní a marketingový manažer

+420 607 982 689

jan.halasta@polystyren-halasta.cz

